

XCMC™ CLUTCH™

by  INDUSTRIAL

Le CLUTCH limite les efforts nécessaires aux opérations de hissage, descente, montée et blocage.




INDUSTRIAL

XCMC™ CLUTCH™

by **HARKEN**™
INDUSTRIAL

Un dispositif de déplacement sur cordes polyvalent pensé pour que les professionnels du sauvetage et de l'accès sur cordes puissent faire face à toutes les situations.

Le CLUTCH limite les efforts nécessaires aux opérations de hissage, descente, montée et blocage.

Le CLUTCH™ CMC™ Harken Industrial™ se distingue par sa polyvalence hors pair : hissage efficace, déplacement de charges fluide, descente contrôlée, montée aisée, blocage fiable... Offrant une capacité d'ascension inégalée dans sa catégorie, il remplace l'équipement utilisé dans le cadre d'un système classique de montée/descente dédié aux interventions de sauvetage et excelle en tant que descendeur.

Le CLUTCH s'adapte à une incroyable diversité d'applications sur cordes.

Le CLUTCH est le fruit de la collaboration de deux grands noms de la manipulation de cordes sous lourdes charges cumulant 90 ans d'expérience en la matière : CMC, spécialiste du sauvetage et de l'accès sur cordes, et Harken Industrial, un fabricant issu de la navigation à la voile hautes performances.



Toujours prêt

Le CLUTCH combine les avantages des dispositifs polyvalents plus onéreux à ceux des descendeurs moins sophistiqués. Les équipes de secours peuvent ainsi emporter moins de matériel tout en étant parés à effectuer les sauvetages les plus techniques.



Des descentes parfaitement maîtrisées

Doté d'un mécanisme breveté et d'une poignée ergonomique, le CLUTCH facilite les descentes contrôlées quelles que soient les charges en présence.



Une efficacité à toute épreuve

Le CLUTCH comporte un réa à gorge nervurée et cliquet en acier inoxydable assurant un maintien sûr de la corde avec anti-retour audible. Son efficacité est exemplaire tant en application de hissage que d'ascension.



Certifié CE

Le CLUTCH CMC Harken Industrial est certifié conforme aux normes EN 12841:2006/C, EN 341:2001/2A, EN 15151-1:2012/8, ANSI/ASSE Z359.4-2013 et NFPA 1983 (éd. 2017).



Aussi simple à utiliser que sûr

Le CLUTCH est conçu pour une utilisation intuitive et une maîtrise optimale sans compromis sur les performances. Sa flasque innovante à double verrouillage, indépendante du point de fixation, évite toute ouverture accidentelle. Les sauveteurs et professionnels de l'accès sur cordes peuvent en outre changer de corde sans détacher le CLUTCH.

EN BREF

Le CLUTCH est certifié.

Conforme aux normes NFPA 1983 (G), ANSI Z359.4 ainsi que EN 12841/C, 341/2A et 15151/8 (jusqu'à 200 m/240 kg), il accepte les cordes d'un diamètre de 10,5-11 mm.

Le CLUTCH fait également office de descendeur.

Excellent en tant que descendeur, il permet aussi d'effectuer des remontées sur cordes, évitant ainsi tout changement de matériel.

Le CLUTCH intègre des fonctions de sécurité avancées.

Il bénéficie d'une flasque ouvrante à double verrouillage breveté, d'un réa à limiteur d'effort le protégeant des surcharges et d'une fonction anti-panique qui opère un blocage automatique en descente si la force exercée sur la poignée est excessive.



Réf.	Désignation	Ø de la corde		Largeur	Hauteur	Poids		Charge nominale maximale 2 personnes				
		Min.	Max.			lb	kg					
IN401	CLUTCH CMC Harken Industrial	13/32 in	10.5 mm	7/16 in	11 mm	4 13/32 in	112 mm	8 1/32 in	204 mm	1.85 lb	0.84 kg	Voir le manuel correspondant pour connaître la capacité de charge en fonction des normes.



AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS. Lisez attentivement et respectez les avertissements et instructions présentés dans le manuel utilisateur fourni par Harken Industrial afin d'éviter tout accident. Ne dépassez en aucun cas la charge nominale maximale.

VENTES ET OPÉRATIONS RÉGIONALES

ÉTATS-UNIS

Harken USA - Siège
Pewaukee, Wisconsin
+1 262 691 3320
infoUSA@harkenindustrial.com

ITALIE

Harken Italy S.p.A
Limido Comasco (CO), Italy
+39 031 3523511
industrial@harken.it

ROYAUME-UNI

Harken UK Ltd.
Lymington, Hampshire
+44 01590 689122
info@harkenindustrial.com

FILIALES DISTRIBUANT LES PRODUITS HARKEN INDUSTRIAL

AUSTRALIE

Harken Australia Pty, Ltd.
+61 2 8978 8666
info@harken.com.au

POLOGNE

Harken Polska Sp. z o.o.
+48 22 561 93 93
polska@harken.pl

FRANCE

Harken France
+33 5 46 44 51 20
pierre@harken.fr

SUÈDE

Harken Sweden AB
+46 8 222200
harken@harken.se

NOUVELLE-ZÉLANDE

Harken New Zealand Ltd
+69 9 303 3744
info@harken.co.nz

ORGANISME DE FORMATION HARKEN INDUSTRIAL

ELEVATED SAFETY

4044 N Lincoln Ave, Suite 301
Chicago, IL 60618
+1 866 819 2194
info@elevatedsafety.com

Vous trouverez sur le site Web harkenindustrial.com une liste actualisée des revendeurs, distributeurs et installateurs Harken Industrial agréés.

